

Ергономичен стол

## ChairPro 1000 H

ChairPro

### ОБЛЕГАЛКА

- Регулиране на ъгъла
- Здрава дишаща материя

### СЕДАЛКА

- Регулиране в дълбочина
- Здрава дишаща материя

### ПОДГЛАВНИК

- Регулиране във височина
- Здрава дишаща материя

### ЛУМБАЛНА ОПОРА

- Регулируема във височина

### ПОДЛАКЪТНИЦИ

- Височинно регулиране
- Регулиране в дълбочина
- Настройка на ъгъла

### ОСНОВА

- Полирана алуминиева



## Инструкции за настройване



### 1. Настройване във височина



Настройването във височина се извършва посредством ръкохватката, посочена в схемата. Тя се намира от дясната страна, под седалката на стола. За да настроите височината на стола, издърпайте ръкохватката нагоре.

## 2. Настройване дълбочината на седене




Настройването на дълбочината на седалката се извършва посредством бутона, посочен в схемата. Той се намира от дясната страна на стола, в кората на седалката над лоста за регулиране на височината. За да настроите седалката, издърпайте бутона навън.

## 3. Настройване ъгъла на облегалката



Настройване ъгъла на облегалката се извършва посредством ръкохватката, посочена в схемата. Тя се намира от лявата страна, под седалката на стола. При издърпване ръкохватката нагоре, функцията люлеене се отключва, а при избутване надолу, облегалката се заключва в избраната позиция.


## 4. Регулиране на лумбалната опора



Лумбалната опора се регулира във височина, чрез издърпване с ръце нагоре или надолу, до желаната позиция.



## 5. Настройване на подглавника



Подглавникът се регулира във височина, чрез издърпване с ръце нагоре или надолу, до желаната позиция.



## 6. Настройване подлакътниците във височина



Настройването на подлакътниците във височина се осъществява посредством бутона, показан на схемата. Той се намира в основата, под пада на всеки от двата подлакътника.



## 7. Настройване дълбочината на подлакътниците



Дълбочината на подлакътниците се настройва посредством издърпване напред или назад на падовете.

## 8. Настройване ъгъла на подлакътниците



Ъгълът на подлакътниците се настройва посредством падовете. Те се издърпват навътре или избутват навън.